



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2018

№ 1320

Об утверждении Положения о порядке размещения и оформления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 3 статьи 25 Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, утвержденных Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 № 27/27-414, Администрация Петрозаводского городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Положение о порядке размещения и оформления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа, согласно приложению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа (В.С. Рохманюк) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе «Деятельность», «Архитектура и градостроительство».

3. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.А. Сильченко) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава Петрозаводского городского округа

И.Ю. Мирошник

Разослать: дело - 2; УАиГ - 3; УЭиП, ИАУ; НПУ; Прокуратура г. Петрозаводска, Министерство национальной и региональной политики РК, БД-3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа
от __08.05.2018__ № __1320__

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ВЫВЕСОК НА ФАСАДАХ
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

1. Общие положения

1.1. Размещение и согласование вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 3 статьи 25 Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, утвержденных Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 № 27/27-414 и настоящим Положением.

1.2. Вывеской на фасадах зданий, строений и сооружений является конструкция с информацией о наименовании организации (или сведений об индивидуальном предпринимателе), расположенных в здании и о режиме их работы, размещаемая на фасадах зданий, строений и сооружений около входа (или над ним) и иная информация, предусмотренная Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Вопросы согласования размещения вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений находятся в ведении Администрации Петрозаводского городского округа (далее – Администрация).

1.4. Настоящее Положение определяет порядок, срок рассмотрения и решения вопросов о размещении, оформлении, согласовании, эксплуатации и ограничения в установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений.

2. Виды вывесок

2.1. На территории Петрозаводского городского округа допускается устанавливать следующие виды вывесок:

2.1.1. По характеру использования:

Постоянные вывески:

- размещаются на длительный срок (6 месяцев и более);
- конструктивно и композиционно связаны с фасадом;
- содержат информацию долговременного характера.

Временные вывески:

- размещаются на короткий срок (менее 6 месяцев), сезон или в периодическом порядке;

- устанавливаются без применения несущих конструкций или с помощью несложного крепежа, обеспечивающего навесное, съемное и т.п. размещение вывесок.

2.1.2. По характеру размещения:

- настенные вывески (информационное поле расположено параллельно поверхности стены);

- консольные вывески (информационное поле расположено перпендикулярно поверхности стены);

- вывески на крыше (информация расположена над карнизом здания, на уровне кровли);

- вывески в витринах (носители информации расположены в пространстве витрины);

- вывески, размещаемые у входа или на входных дверях.

2.1.3. По характеру оформления:

- объёмные отдельно размещаемые буквы с подсветкой;

- объёмные отдельно размещаемые буквы без подсветки;

- объёмные буквы с объёмной подложкой (с подсветкой или без подсветки), (подложка должна иметь толщину не менее 0,07 м);

- световые (или не световые) короба;

- объёмные логотипы и фирменные знаки;

- логотипы и фирменные знаки с объёмной подложкой (или без нее);

- размещение на маркизах;

- в виде консоли (при монтаже на расстоянии не менее двух с половиной метров от уровня земли и не выше низа окна второго этажа);

- в виде консоли (при монтаже на расстоянии не ниже уровня дверного проема при размещении над крыльцом и не выше низа окна второго этажа).

2.2. Вывески могут состоять из следующих элементов:

- информационное поле (текстовая часть);

- декоративно-художественные элементы (логотип, товарный знак и т.д.).

2.3. Цветовое решение вывески принимается в соответствии с проектом или корпоративным решением.

3. Требования, предъявляемые к размещению вывесок

3.1. В целях сохранения и улучшения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Петрозаводского городского округа к вывескам, являющимся одной из составляющей комфортной городской среды, предъявляются следующие общие требования к их размещению:

- размещение в месте расположения объекта;

- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада, эстетическим качествам городской среды;

- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада, соответствие логике архитектурного решения;

- координация вертикального расположения и высотных габаритов в пределах фасада;

- увязка вывесок между собой в пределах фасада независимо от принадлежности объектов;

- приоритет мемориальных объектов (мемориальных и памятных досок, знаков и т.п.);

- удобство эксплуатации и ремонта;
- безопасность для людей;
- безопасность для физического состояния архитектурных объектов;
- не препятствовать технической эксплуатации и ремонту зданий, строений и сооружений.

3.2. Требования к размещению настенных вывесок:

3.2.1. Вывески на фасадах зданий, строений и сооружений следует размещать только в месте нахождения организации (или индивидуального предпринимателя) в зоне главного входа и служить целям идентификации организации (или индивидуального предпринимателя) в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3.2.2. В случае, если в здании, (строении, сооружении) располагается несколько организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих общий вход, вывески каждой организации (или индивидуального предпринимателя) должны располагаться в один высотный ряд по средней линии с учетом художественного решения ранее установленных конструкций в соразмерности с входной группой.

3.2.3. Вывески на фасадах зданий, строений и сооружений должны иметь компактные габариты, при изготовлении должны использоваться современные технические решения, материалы с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами. Габариты вывески согласовываются по месту размещения.

3.2.4. Конструкции крепления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений должны иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта.

3.2.5. Эксплуатация вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасадов, причинять неудобства окружающим.

3.2.6. Вывески на фасадах зданий, строений и сооружений должны размещаться:

- между окнами первого и второго этажей;
- над входом (также и в случае размещения организации (или индивидуального предпринимателя) в цокольном этаже);
- высота вывесок, в том числе консольных, должна быть единообразной, при условии наличия существующих рядом вывесок, высота вновь устанавливаемых должна быть равной высоте соседних.

3.2.7. Размещать вывески на фасадах зданий, строений и сооружений допускается только на плоских участках фасада, свободных от архитектурных и декоративных элементов, навесах, козырьках, маркизах.

При наличии на фасаде объекта козырька вывеска может быть размещена на фризе козырька, в пределах, не превышающих габариты указанного фриза. Запрещается размещение конструкции вывески непосредственно на конструкции козырька.

3.2.8. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений не должно перекрывать ценные архитектурно-художественные элементы и скульптурный декор зданий (орнаменты, фризы, колонны, пилястры, капители, карнизы, пояса, тяги, филенки, наличники, окна, двери, порталы входов, фронтоны, витражи, витрины, барельефы, акротерии, балюстрады, замковые камни, орнаментальные порезки), указатели улиц и домов и другие архитектурные элементы.

3.2.9. Буквы на вывеске на фасадах зданий, строений и сооружений могут располагаться только по горизонтали.

3.2.10. При размещении вывесок с подложкой, высота подложки должна быть объемной и иметь толщину не менее 0,07 м.

3.2.11. На домах, построенных до 1957 года включительно, имеющих архитектурные и скульптурные элементы, разрешаются только отдельные буквы (светящиеся и несветящиеся) и логотипы без подложки.

3.3. Требования к размещению консольных вывесок:

3.3.1. Консольные вывески на фасадах зданий, строений и сооружений размещаются в случае невозможности размещения настенных вывесок.

3.3.2. Размещение заинтересованным лицом настенной вывески исключает возможность размещения консольной вывески.

3.3.3. Максимальная площадь одной стороны информационного поля консольной вывески не должно превышать 1,0 м.

3.3.4. Не допускается размещение разно габаритных консольных вывесок на одной плоскости фасада зданий, строений, сооружений.

3.3.5. Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем на 0,2 м от края фасада, а ее крайняя точка лицевой стороны — на расстоянии более чем 1,0 м от плоскости фасада.

3.3.6. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

3.4. Требования к размещению витринных вывесок:

3.4.1. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и/или с внутренней стороны остекления витрины объектов.

3.4.2. Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.

3.4.3. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м).

3.4.4. Допускается размещение информационной конструкции непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных объемных букв и декоративных элементов (в случае стилистики бренда или невозможности размещения на фасаде). При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м.

3.5. Требования к размещению вывесок на крыше:

3.5.1. Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренним подсветом.

3.5.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция.

3.5.3. Размещение информации на крыше допускается с согласия всех собственников объекта недвижимости.

3.6. Вывеска, информирующая о наименовании и графике работы организации (или индивидуального предпринимателя) должна состоять только из текстовой части, размещается на одном уровне с иными аналогичными конструкциями в пределах плоскости фасада и не превышать предельные размеры для вывесок такого типа — 0,4 м и 0,6 м.

3.6.1. Вывески, информирующие население о наименовании и графике работы организации (или индивидуального предпринимателя) размещаются на плоских

участках фасада, свободных от архитектурных элементов, у входа (справа или слева) занимаемого помещения, или на входных дверях в него (в случаях размещения одной организации (или индивидуального предпринимателя)).

3.6.2. Настенные вывески, размещаемые у входа должны соответствовать единому габариту и дизайну. Параметры таких вывесок должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные для единичной вывески.

3.7. Габариты, порядок размещение вывесок должны соответствовать графическому приложению к настоящему Положению.

4. Согласование дизайна вывески и места ее размещения вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений

4.1. Для размещения вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений необходимо получить согласование дизайна вывески и места её размещения в управлении архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации.

4.2. Срок рассмотрения обращения о согласовании дизайна вывески и места ее размещения составляет 10 рабочих дней со дня обращения заявителя в управление архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации.

4.3. Для согласования дизайна вывески и места ее размещения на фасадах зданий, строений и сооружений предоставляются следующие материалы:

- фотомонтаж размещаемой вывески с обзором размещенных рядом существующих вывесок и иных информационных конструкций;

- графическое масштабное изображение фрагмента фасада с размещаемой вывеской;

- описание используемых материалов на графическом изображении или на отдельном чертеже вывески, а так же её габариты: длина x ширина x глубина.

4.4 Основанием для отказа в согласовании дизайна вывески и места ее размещения является несоответствие материалов, указанных в пункте 4.2 требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящего Положения, или непредоставление указанных материалов.

5. Требования, предъявляемые к установке и эксплуатации вывесок на фасадах зданий, строений сооружений

5.1. В ходе работ по монтажу и демонтажу вывесок не допускается повреждение или уничтожение декоративных элементов фасадов зданий, строений и сооружений.

5.2. В случае непреднамеренного повреждения фасада здания, строения, сооружения при монтаже или демонтаже вывесок, необходимо провести работы по восстановлению фасада.

5.3. Подсветка вывесок, размещаемых на зданиях и сооружениях, должна иметь приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений, обеспечивать нормативную яркость и безопасность для участников дорожного движения. Видимое электрооборудование (проводку) вывесок необходимо окрашивать в цвет фасада.

5.4. Применение мигающей и мерцающей подсветки запрещено.

5.5. Не рекомендуется монтаж частей вывесок на расстоянии ближе, чем 2,0 м от мемориальных и памятных досок. При невозможности соблюдения нормативного расстояния вывеска выполняется из таких материалов, как камень, бронза, латунь или древесина, а также витражное стекло.

5.6. При окраске или ремонте фасада здания, строения и сооружения вывески должны быть временно демонтированы владельцем вывески.

5.7. Владелец вывески при ее эксплуатации обязан обеспечить безопасность этой конструкции для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности, нести установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате нарушения требований безопасности.

5.8. Владелец вывески обязан содержать её в надлежащем порядке и вовремя производить ремонт в случае повреждения любых частей вывески.

6. Ограничения в установке вывесок

6.1. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается:

- вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок;
- размещение вывесок выше линии подоконников окон второго этажа;
- размещение вывесок над козырьками зданий, строений, сооружений;
- полное или частичное перекрытие вывесками оконных и дверных проемов, витражей и витрин;
- размещение вывесок разного габарита и во весь простенок у общего входа в различные предприятия, учреждения;
- размещение вывесок на фасадах в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах, на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине или иных декоративных элементах);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2,0 м от мемориальных досок, за исключением случаев, указанных в п. 5.4. настоящего Положения;
- перекрытие вывесками указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки, баннерной ткани и иными методами, не имеющими объемных характеристик);
- размещение вывесок в виде баннеров, растяжек, роллерных систем;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10,0 м друг от друга (по длине фасада);
- размещение консольных вывесок разного габарита в один ряд;
- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, призматыроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) – за исключением вывесок, размещаемых в витрине);
- окраска и покрытие декоративными пленками с информацией всей поверхности остекления дверей, окон, витражей и витрин;
- размещение вывесок с внешней стороны остекленных поверхностей фасада;

- замена остекления витрин световыми и иными коробами или конструкциями;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей – экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок на ограждениях любого типа и конструкциях стационарных и временных объектов;
- размещение вывесок, занимающих протяженную часть фасада, при условии размещения в здании нескольких предприятий;
- размещение вывесок не в месте расположения организации с указанием направления движения;
- использование более двух гарнитур шрифтов в одной вывеске;
- размещение у входа в помещение настенных вывесок, закрывающих весь простенок и имеющих разный габарит и дизайн.

7. Ответственность на нарушение требований Положения

7.1. Несанкционированная установка и эксплуатация вывесок, а также нарушение требований настоящего Положения может повлечь за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.


7.2. Демонтаж вывесок, установленных с нарушением требований, производит лицо, установившее вывеску, за свой счет с восстановлением отделки фасада.

Графическое приложение к Положению о порядке размещения и оформления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа


1. Вывески могут состоять из следующих элементов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения:

- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы (логотип, товарный знак и т.д.).

Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.



2. Информационные конструкции могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции (пункт 3.2 Положения).



3. В случае, если в здании, (строении, сооружении) располагается несколько организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих общий вход, вывески каждой организации (или индивидуального предпринимателя) должны располагаться в один высотный ряд по средней линии с учетом художественного решения ранее установленных конструкций в соразмерности с входной группой.


Вывески на фасадах зданий, строений и сооружений должны размещаться:


- между окнами первого и второго этажей;
- над входом (также и в случае размещения организации и (или) индивидуального предпринимателя) в цокольном этаже);
- высота вывесок должна быть единообразной; при наличии существующих рядом вывесок, высота вновь устанавливаемых должна быть равной высоте соседних (подпункты 3.2.2, 3.2.6 Положения).




4. Размещать вывески на фасадах зданий, строений и сооружений допускается только на плоских участках фасада, свободных от архитектурных и декоративных элементов, навесах («козырьках»), маркизах.

Размещение вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений не должно перекрывать ценные архитектурно-художественные элементы и скульптурный декор зданий (орнаменты, фризy, колонны, пилястры, капители, карнизы, пояса, тяги, филенки, наличники, окна, двери, порталы входов, фронтоны, витражи, витрины, барельефы, акротерии, балюстрады, замковые камни, орнаментальные порезки), указатели улиц и домов и другие архитектурные элементы (подпункты 3.2.7, 3.2.8 Положения).







5. Не является вывеской конструкция, не содержащая информацию о профиле деятельности, товарном знаке и другую обязательную информацию (пункт 1.2 Положения).




6. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается их размещение не в месте расположения организации с указанием направления движения (пункт 6.1 Положения).



7. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов (пункт 6.1 Положения).



8. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок (пункт 6.1 Положения).




9. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается их размещение на ограждениях любого типа и конструкциях стационарных и временных объектов (пункт 6.1 Положения).




10. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается их размещение на расстоянии ближе, чем 2,0 м от мемориальных досок, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.5 Положения (пункт 6.1 Положения).



11. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, в пределах, не превышающих габариты указанного фриза. Запрещается размещение вывески непосредственно на конструкции козырька (подпункт 3.2.7 Положения).




12. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается их размещение над козырьками зданий, строений, сооружений (пункт 6.1 Положения).




13. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и витрин (пункт 6.1 Положения).



14. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, витражей и витрин (пункт 6.1 Положения).




15. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается их размещение на фасадах в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада (пункт 6.1 Положения).




16. На домах, построенных до 1957 г. включительно, имеющих архитектурные и скульптурные элементы, разрешаются только отдельные буквы (светящиеся и не светящиеся) и логотипы без подложки (подпункт 3.2.11 Положения).





17. Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители — экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине (подпункт 3.4.2 Положения).




18. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции в виде отдельных объемных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (подпункт 3.4.4 Положения).



19. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается окраска и покрытие декоративными пленками с информацией всей поверхности остекления дверей, окон, витражей и витрин; замена остекления витрин световыми и иными коробами или конструкциями (пункт 6.1 Положения).




20. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10,0 м друг от друга (по длине фасада) (пункт 6.1 Положения).




21. Высота вывесок, в том числе консольных, должна быть единообразной, при условии наличия существующих рядом вывесок, высота вновь устанавливаемых должна быть равной высоте соседних.


Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а ее крайняя точка лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси (подпункты 3.2.6, 3.3.5, 3.3.6 Положения).



22. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается размещение консольных вывесок разного габарита в один ряд (пункт 6.1 Положения).



23. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается размещение вывесок в виде баннеров, растяжек, роллерных систем (пункт 6.1 Положения).



24. При установке вывесок на территории Петрозаводского городского округа запрещается размещение у входа закрывающих весь простенок настенных вывесок разного габарита и дизайна.

Настенные вывески, размещаемые у входа должны соответствовать единому габариту и дизайну. Параметры таких вывесок должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные для единичной вывески (подпункты 3.6.2, пункт 6.1 Положения).

